



An Axis company

OTEVŘETE DVEŘE INOVACÍM

2N IP INTERKOMOVÉ, IP PŘÍSTUPOVÉ & SIP AUDIO SYSTÉMY





An Axis company



„Již 25 let je 2N významným dodavatelem přístupových systémů a řešení v oblasti telekomunikací na světovém trhu. Naši zaměstnanci, kteří se na tomto úspěchu podílí jsou zárukou těch nejlepších nabízených produktů a služeb, které dodáváme zákazníkům. Jsme hrdi na to, že se nám podařilo stát se celosvětovou jedničkou na trhu IP Interkomů.“



OLDŘICH STEJSKAL

CEO společnosti 2N Telekomunikace a.s.



PETER LINDSTRÖM

Vice President New Business, Axis Communications

„Společným cílem Axis group a 2N je vytvářet chytřejší a bezpečnější svět. Poptávka po integrovaných řešeních s otevřenými protokoly, které poskytují vyšší bezpečnost, se neustále zvyšuje. Společně s 2N ji však dokážeme zvládnout.“



IP DVEŘNÍ SYSTÉMY

IP VERSO, LTE VERSO, SOLO, BASE, FORCE, VARIO, SAFETY A UNI

3



IP DVEŘNÍ SYSTÉMY

INDOOR TOUCH A MOBILE VIDEO APPS

21



IP PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

ACCESS UNITS, ACCESS COMMANDER A ACCESS COMMANDER BOX

23



IP AUDIO SYSTÉMY

SIP SPEAKER, SIP SPEAKER HORN, SIP MIC A SIP AUDIO CONVERTER

35



PŘÍSLUŠENSTVÍ

SOFTWARE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A OBJEDNACÍ ČÍSLA

39

2N® IP VERSO

Modulární interkom, který si sestavíte přesně dle vašich požadavků

Podpora Bluetooth technologie pro přístup do objektu pomocí mobilního telefonu

Dotykový displej pro venkovní použití se strukturovaným seznamem kontaktů

Širokouhlá HD kamera s infračerveným přísvitem a nočním viděním




Snadné propojení s IP telefonními systémy díky podpoře protokolu SIP

Integrace s IP kamerovými systémy protokolem ONVIF


Videohovory na mobilní zařízení prostřednictvím služby 2N® Mobile Video

RFID čtečka chytrých karet s podporou NFC



HD VIDEO

Vestavěná HD kamera umožňuje odesílat kvalitní obraz do kamerového systému, mobilního zařízení nebo 2N® Indoor Touch.



MODULARITA

Díky modularitě interkomu si můžete vybrat jakoukoli kombinaci dle vašich potřeb. Můžete tak dohromady spojit například dotykový displej s Bluetooth čtečkou a HD kamerou.



NOČNÍ VIDĚNÍ

Infračervené noční vidění umožňuje nahrát potenciálního útočníka i za úplné tmy, aniž by si toho dotyčný všiml.

2N® LTE VERSO

Bezdrátová komunikace
přes LTE síť

Ideální řešení pro retrofit instalace
v bytových domech

Volání na mobilní zařízení, 2N
odpovídací jednotky a IP telefony

HD kamera s nočním viděním
a detekcí pohybu




Konfigurace a správa vzdáleně
přes portál My2N

Kompatibilní se všemi moduly
pro 2N® IP Verso


Video monitoring vchodu pomocí
aplikace 2N® Mobile Video

Možnost kombinace s IP interkomy
v jednom řešení



VZDÁLENÉ BRÁNY

2N® LTE Verso lze použít pro vzdálené lokality, jako jsou brány nebo budovy bez kabelové infrastruktury, kde je potřeba pouze napájecí zdroj a síť LTE.



DODATEČNÉ INSTALACE V REZIDENTNÍCH BUDOVÁCH

2N® LTE Verso je ideálním řešením pro instalace, kde pomocí připojení LTE a služby 2N® Mobile Video nabízí kompletní řešení pro komunikaci s budovami bez nutnosti kabelové infrastruktury. To snižuje čas a náklady na instalaci.

2N® IP SOLO

Širokouhlá HD kamera s nočním viděním a infračerveným přísvitem

Snadné propojení s IP telefonními systémy díky podpoře protokolu SIP

Fotografie příchozí osoby do emailu

Ochranný spínač detekuje neoprávněné vniknutí do interkomu



Integrace s IP kamerovými systémy protokolem ONVIF

Videohovory na mobilní zařízení prostřednictvím služby 2N® Mobile Video


Snadná integrace s home automation systémem

Zinkový rám vhodný pro vnější instalace




HOME AUTOMATION

Propojte interkom s vaším home automation systémem pomocí API.



NOČNÍ VIDĚNÍ

Infračervené noční vidění může zaznamenat potenciálního narušitele i v naprosté tmě bez toho, aby si toho všiml.



ZASLÁNÍ OBRAZU DO EMAILU

Ve chvíli, kdy návštěva zazvoní na interkom, odešle se vám notifikace s obrázkem z interkomu do emailu.

2N® IP BASE

Stylový IP interkom
s širokoúhlou HD kamerou

Rychlá instalace

Videohovory na mobilní zařízení
prostřednictvím služby
2N® Mobile Video

Výborná slyšitelnost za všech
podmínek




Odolný hliníkový rám

Vstupy a výstupy připravené
pro připojení elektrického
zámku a dalšího příslušenství

Balení obsahuje variantu
s jedním i dvěma tlačítky


Možnost rozšířit základní
jednotku o modul se 125kHz
nebo 13.56MHz RFID čtečkou
karet





VIDEOHOVORY NA RŮZNÁ ZAŘÍZENÍ

Vestavěná HD kamera zajistí videohovor ve vysoké kvalitě pro mobilní zařízení, 2N® Indoor Touch nebo IP telefony.



PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

Interkom může sloužit jako součást přístupového systému díky RFID čtečce.

2N® IP FORCE

Nejodolnější IP interkom na trhu,
který obstojí i v nejnáročnějších
podmínkách

Širokouhlá HD kamera
s infračerveným přísvitem a nočním
viděním

10W reproduktor pro dobrou
slyšitelnost v hlučném prostředí

Integrace s IP kamerovými systémy
protokolem ONVIF




RFID čtečka chytrých karet
s podporou NFC

Vysoce odolný hliníkový kryt
v antivandal provedení



Videohovory na mobilní
zařízení prostřednictvím služby
2N® Mobile Video

Snadné propojení s IP
telefonními systémy díky
podpoře protokolu SIP



ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍCH BUDOV

Interkom může uzavřít vchody do školy dle nastavitelných časových profilů.



OCHRANA ZÁSOBOVACÍCH VSTUPŮ, AREÁLŮ

V logistických areálech nezůstane žádná služební rampa bez dozoru.

DOMÁCÍ STRÁŽCE

Vysoká odolnost a možnost nahrávání videa činí z tohoto interkomu spolehlivého strážce vstupu do jakéhokoliv objektu.

2N® IP VARIO

Grafický displej se seznamem kontaktů a možností zobrazení loga společnosti

Snadná integrace s IP kamerovými systémy a přístupovými systémy

Možnost kombinovat displej, tlačítka, klávesnici, čtečku karet a kameru v jednom

Fotografie příchozí osoby do emailu




Tlačítka s neomezenou životností

Snadné propojení s IP telefonními systémy díky podpoře protokolu SIP


Videohovory na mobilní zařízení prostřednictvím služby 2N® Mobile Video

Díky extenderům snadno rozšíříte počet tlačítek rychlé volby až na 54




OBRAZ Z INTERKOMU NA TELEFON

Vestavěná kamera umožňuje odesílat kvalitní obraz na mobilní zařízení.



PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

Interkom může sloužit i jako přístupová jednotka vybavená čtečkou karet.



PROPOJENÍ S CCTV

Můžete snadno posílat video výstup z interkomu do kamerového systému.

2N® IP SAFETY

Nejodolnější IP interkom na trhu ob stojí v nejnáročnějších podmínkách

Výrazná oranžová barva, díky které je interkom snadno rozpoznatelný v krizových situacích

10W reproduktor pro dobrou slyšitelnost v hlučném prostředí

Snadné propojení s IP telefonními systémy díky podpoře protokolu SIP




Možnost využít externí IP kameru pro videohovory

Odolná tlačítka podsvícená výraznou modrou barvou


Vysoce odolný hliníkový kryt v antivandal provedení

Ochranný spínač detekuje neoprávněné vniknutí do interkomu




NEPŘEHLÉDNUTELNÝ POMOCNÍK NA PARKOVIŠTÍCH

Instalovaný na výjezdu z parkoviště může výrazně pomoci v neočekávaných situacích.



SOS POINT

Vhodný k instalaci na dálnicích pro nouzovou komunikaci řidičů s dispečinkem.



INFOPOINT V MĚSTSKÉM PARKU

Viditelný a jednoduše ovladatelný informační bod v městském parku, odpočinkové oblasti či na jiném místě.

2N® IP UNI

Navrženo pro snadnou instalaci

Odolný kryt z nerezové oceli vhodný pro venkovní použití

Výstup pro připojení a ovládání dveřního zámku




Piktogramy udávající stav interkomu

Ochranný spínač (tamper)

Snadné propojení s IP telefonními systémy díky podpoře protokolu SIP






SNADNÁ KOMUNIKACE V KANCELÁŘI

Zadní schodiště vedoucí ke kanceláři,
kde je nutné zajistit bezpečnost a snadnou
obsahu.

INTERKOM PRO LÉKÁRNY S NOČNÍM PROVOZEM

Jednoduchý a efektivní systém pro přivolání
obsahu k okénku v nočních hodinách.





210



2N[®] INDOOR TOUCH

Luxusní design a špičkové zpracování

7" dotykový displej

Audio a video komunikace v HD kvalitě

Video monitoring 2N IP interkomů



Náhled z kamery interkomu při zmeškaném hovoru

Snadná instalace a vzdálená správa v rozsáhlých rezidenčních komplexech


Integrace s home automation systémy díky podpoře OS Android

Podpora tlačítka dveřního zvonku u vchodových dveří do domu či bytu



BYTOVÝ KOMPLEX

Pomocí 2N® Indoor Touch máte dokonalý přehled a kontrolu nad vstupem do budovy. Zařízení může být instalováno v každém bytě.



STYLOVÉ BYDLENÍ

Ve svém bytě či domě můžete používat 2N® Indoor Touch jako terminál pro monitorování toho, co se děje u vašich dveří.

2N[®] MOBILE VIDEO


Videohovory na mobilní zařízení

Příjem hovoru kdekoliv na světě

Monitoring vchodu do budovy

Vzdálené otevření dveří

Řešení pro malé rezidenční
instalace i pro velké bytové domy




Mobilní aplikace dostupná
pro iOS a Android

Video náhled před vyzvednutím
hovoru

Snadná konfigurace a vzdálená
správa přes portál My2N.com

Volání na více zařízení jako 2N[®]
Indoor Touch nebo IP telefon

Hovor na více zařízení současně



2N® ACCESS UNIT Bluetooth

Různé módy identifikace uživatele
pro otevření dveří

Nastavitelná vzdálenost pro
komunikaci mezi aplikací a jednotkou

Šifrovaná komunikace s použitím
bankovních bezpečnostních
standardů

Mobilní aplikace 2N® Mobile Key
dostupná pro iOS i Android

Identifikační údaje v mobilní aplikaci
zdarma





2N® ACCESS UNIT RFID

Varianta se 125kHz čtečkou
- čte EMarine a Proximity karty

Varianta s 13.56MHz čtečkou
- čte Mifare, DesFire, HID iClass
a jiné karty (pouze UID)


Možnost otevírání dveří telefonem
podporujícím NFC technologii

Možnost připojení klávesnice
či čtečky otisků prstů pro dvojitou
identifikaci uživatele



DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM

Přístupová jednotka funguje také jako jednoduchý docházkový terminál zaznamenávající příchody a odchody všech zaměstnanců.



PŘÍSTUP PŘES CHYTRÝ TELEFON

Díky přístupu přes Bluetooth již nemusíte hledat svou RFID kartu. Stačí se přiblížit k bluetooth čtečce s telefonem v kapse a dotknout se přístupové jednotky.

2N® ACCESS UNIT

Dotyková klávesnice

Vysoce citlivá kapacitní klávesnice

Nastavitelná intenzita podsvícení

Akustická odezva při každém doteku

Spuštění tichého alarmu

Nedetekuje falešné doteky při zvlhčeném povrchu



2N® ACCESS UNIT

Čtečka otisků prstů


Absolutně bezpečná a zároveň pohodlná metoda identifikace uživatelů

Optický dotykový senzor uzpůsobený pro venkovní použití

Detekce falešných otisků


Rychlé rozpoznání přiloženého prstu

Funguje i s mokrymi prsty



ZARUČENÍ VYSOKÉ BEZPEČNOSTI

Použijte čtečku otisků prstů do míst, kde je nutný vysoký stupeň zabezpečení, jako jsou banky nebo laboratoře.



CHRAŇTE PŘÍSTUP DO GARÁŽÍ

Chraňte vaši garáž či parkovací místo v kancelářské budově a dovolte přístup pouze těm, kdo mají vlastní přístupový PIN kód.

2N® ACCESS UNIT

Touch Keypad & RFID

Kombinace dvou klasických přístupových technologií v jednom zařízení

Automatická kalibrace zabraňující detekci falešných dotyků (např. kapky vody)

Nastavitelná intenzita podsvícení dotykové klávesnice

Vícenásobná identifikace uživatele v prostorách se zvýšeným stupněm zabezpečení*



2N® ACCESS UNIT


Bluetooth & RFID

Přístup pomocí mobilního telefonu v kombinaci s tradičním RFID řešením

Mobilní aplikace 2N® Mobile Key zdarma promění váš mobilní telefon v přístupovou kartu


Šifrovaná komunikace s použitím bankovních bezpečnostních standardů

Multifrekvenční RFID čtečka s možností čtení zabezpečených HID iClass Seos karet*



ZVÝŠENÝ STUPEŇ ZABEZPEČENÍ BUDOVY

Pro vstup do budovy s vysokým stupněm zabezpečení, jako je například banka, je nezbytné, aby se uživatel identifikoval pomocí PIN kódu a své RFID karty.



PŘECHOD Z RFID KARET NA CHYTRÉ TELEFONY

Ideální řešení pro kancelářské budovy, kde část zaměstnanců chce začít postupně využívat svůj chytrý telefon s 2N® Mobile Key aplikací pro vstup do objektu namísto tradičních RFID karet.

2N® ACCESS COMMANDER


Software distribuovaný jako .OVA soubor určený pro import do virtualizovaného prostředí

Nástroj pro konfiguraci a správu přístupového systému*

Správa přes intuitivní webové rozhraní srozumitelné běžnému uživateli*

Docházkový systém pro evidenci pracovní doby*

aplikace pro serverové řešení



2N® ACCESS COMMANDER Box

Software předinstalovaný a distribuovaný na mini-PC vhodný pro SME instalace

“Plug and play” řešení - k počítači stačí pouze připojit zdroj napájení a ethernetový kabel

Pokročilé monitorování stavu všech připojených zařízení s možností notifikací*

Přístupové záznamy a alarmová hlášení doplněná o obrazový záznam z interkomu*

Boxovaná verze

**Všechny popisované funkce a vlastnosti jsou společné pro obě distribuce*



INTEGRACE S MILESTONE XPROTECT VMS

Správce může sledovat obraz z kamer propojený s přístupovými záznamy z 2N® Access Commanderu prostřednictvím jednoho společného rozhraní.



SLEDOVÁNÍ DOCHÁZKY

Díky softwaru 2N® Access Commander můžete přehledně sledovat docházku svých zaměstnanců na každodenní bázi s možností exportu docházkových dat do formátu PDF či CSV pro další zpracování. Stejně tak lze data zasílat přes API rozhraní do systémů třetích stran.



20



Contacts



Keyboard

2N® SIP AUDIO



2N® SIP SPEAKER

IP reproduktor pro živá nebo přednahráná hlášení pomocí protokolu SIP

Dokonalá kompatibilita s video management software (VMS) a IP PBX

Interní plánovač pro pokročilé načasování přednahráných hlášení

Snadná instalace pomocí jednoho kabelu (PoE)




2N® SIP SPEAKER HORN

Venkovní IP reproduktor pro živá a přednahráná hlášení do rozlehlých prostor

Nejvyšší hlasitost mezi IP reproduktory na trhu


Integrace s video management software (VMS) a IP PBX díky podpoře ONVIF a SIP protokolů

Snadná instalace pomocí jednoho kabelu (PoE)




ČEKÁRNA U LÉKAŘE

Umožní přehrát živé či předehrané hlášení z IP telefonu. Sestra tak snadno zahlásí do čekárny například “další, prosím”.



HLÁŠENÍ DO VÝROBNÍCH HAL

Hlášení až do 12ti odlehlých hal bez nutnosti instalovat audio rozvody. Můžete tak hlásit konkrétní obsah do jednotlivých zón či do celého systému.



ŽIVÁ HLÁŠENÍ Z VMS

V případě, že k vám vnikne nezvaný návštěvník, můžete okamžitě reagovat, ať už živým nebo přednastaveným hlášením přímo z kamerového systému (VMS), a nezvaného hosta rychle odradit.

2N® SIP AUDIO



2N® SIP MIC

IP mikrofonní konzole pro živá či přednahraná hlášení pomocí protokolu SIP

Hlášení až do 12 zón díky podpoře multicastu

Ovládání zámků dveří (či jiných zařízení) díky podpoře HTTP příkazů

Snadná instalace pomocí jednoho kabelu (PoE)



2N® SIP AUDIO CONVERTER

Převodník mezi SIP a tradičním analogovým audiem

Dokonalá kompatibilita s video management software (VMS) a IP PBX díky podpoře ONVIF a SIP

Nativní spolupráce s Cisco zařízeními díky podpoře Informacast protokolu

Jednoduché API pro systémové integrátory



Objednací čísla, příslušenství a další informace

2N® IP VERSO

2N® LTE VERSO

Základní modul



1 tlačítko

- 9155101CB (s kamerou)
- 9155101B (bez kamery)
- 9155101C (s kamerou)
- 9155101 (bez kamery)

Základní modul



1 tlačítko

Připravujeme

Rámy



Zápusťná instalace
1 modul

- 9155011B
- 9155011



Zápusťná instalace
2 moduly

- 9155012B
- 9155012



Zápusťná instalace
3 moduly

- 9155013B
- 9155013



Povrchová instalace
1 modul

- 9155021B
- 9155021



Povrchová instalace
2 moduly

- 9155022B
- 9155022



Povrchová instalace
3 moduly

- 9155023B
- 9155023

Rozšiřující moduly



Dotykový
displej

9155036



Bluetooth
čtečka

9155046



Biometrická
čtečka

9155045



Dotyková
klávesnice

9155047



Dotyková klávesnice
& RFID čtečka

Připravujeme



Bluetooth & RFID
čtečka

Připravujeme



RFID
čtečka

● 9155032 (125kHz)
● 9155033 (13,56MHz)
s NFC
● 9155040 (13,56MHz)
● 9155042
(13,56MHz zabezpečení)



Klávesnice

- 9155031B
- 9155031



5 tlačítko

9155035



Indukční
smyčka

9155041



Zaslepovací
modul

9155039



Infopanel

9155030



Ochranný
spínač

9155038



I/O

9155034



Wiegand

9155037

2N® IP SOLO



99155301CS - povrchová montáž
9155301CF - zapuštěná montáž

9155301CBS - povrchová montáž
9155301CBF - zapuštěná montáž

2N® IP FORCE



1 tlačítko



1 tlačítko
klávesnice



4 tlačítka



2 tlačítka
příprava pro čtečku



1 tlačítko + piktogramy
příprava pro čtečku

S HD kamerou 9151101CHW
S kamerou 9151101CW
Bez kamery 9151101W

9151101CHKW
9151101CKW
9151101KW

9151104CHW
9151104CW
9151104W

9151102CHRW
9151102CRW
9151102RW

9151101CHRPW
9151101CRPW
9151101RPW

2N® IP BASE



9156111CB

2N® IP SAFETY



2 tlačítka - Info a SOS
10W reproduktor

9152102W



1 tlačítko
10W reproduktor

9152101W



Červené nouzové tlačítko,
10W reproduktor

9152101MW

Objednací čísla, příslušenství a další informace

2N® IP VARIO



6 tlačítek
+ klávesnice

9137160CKDU
9137160KDU

S kamerou
Bez kamery



1 tlačítko

9137111CU
9137111U



3 tlačítka

9137131CU
9137131U



6 tlačítek

9137161CU
9137161U



1 tlačítko
+ klávesnice

9137111CKU
9137111KU



3 tlačítka
+ klávesnice

9137131CKU
9137131KU



6 tlačítek
+ klávesnice

9137161CKU
9137161KU

2N® IP UNI



1 tlačítko
piktogramy

9153101P



1 tlačítko

9153101



2 tlačítka


9153102

2N® INDOOR TOUCH 2N® MOBILE VIDEO



Černá / Bílá varianta

91378365 / 91378365WH
91378366 (s WiFi) / 91378366WH (sWiFi)



Aplikace dostupná
na



2N® ACCESS UNIT



RFID
čtečka

916009 (125kHz)
916010 (13.56MHz)



Bluetooth
čtečka

916013



Čtečka otisků prstů

916019



Dotyková
klávesnice

916016



Bluetooth & RFID
čtečka

Připravujeme



Dotyková klávesnice
& RFID čtečka

Připravujeme



Aplikace dostupná
na



2N® ACCESS COMMANDER



Aplikace dostupná
na

www.2n.cz

2N® ACCESS COMMANDER BOX



Připravujeme

Rámy



Zápusťná instalace
1 modul

● 9155011B
● 9155011



Zápusťná instalace
2 moduly

9155012B
9155012



Povrchová instalace
1 modul

9155021B
9155021



Povrchová instalace
2 moduly

9155022B
9155022

● černá verze
● niklová verze

OBJEDNACÍ ČÍSLA

Objednací čísla, příslušenství a další informace

Příslušenství

IP/LTE Verso

Krabice

Zápustná krabice pro 1 modul	9155014
Zápustná krabice pro 2 modul	9155015
Zápustná krabice pro 3 modul	9155016

Ostatní

Prodlužovací kabel 1m	9155050
Prodlužovací kabel 3m	9155054
Prodlužovací kabel 5m	9155055
Záslepka jednotlačítka - niklová	9155051
Záslepka jednotlačítka - černá	9155051B
Fólie jmenovky	9155052

IP Vario

Rozšiřující moduly

Extender 8 tlačítek	9135181E
Extender 16 tlačítek	9135182E
Infopanel	9135310E

Stříšky a krabice

Stříška pro jeden modul	9135331E
Stříška pro dva moduly	9135332E
Zápustná krabice pro jeden modul	9135351E
Zápustná krabice pro dva moduly	9135332E
Stříška a zápustná krabice pro jeden modul	9135361E
Stříška a zápustná krabice pro dva moduly	9135362E

Montážní desky

Montážní deska pro 1 modul	9155061
Montážní deska pro 2 moduly	9155062
Montážní deska pro 3 moduly	9155063
Montážní deska pro 2x2 moduly	9155064
Montážní deska pro 3x2 moduly	9155065
Montážní deska pro 2x3 moduly	9155066
Montážní deska pro 3x3 moduly	9155067

Externí anténa pro LTE Verso

Externí anténa	9155048
----------------	---------

Ostatní

Infopanel jmenovka	9135311E
Náhradní jmenovka jednotlačítka	9135301E
Náhradní jmenovka dvoutlačítka	9135302E
Čtečka RFID karet 125kHz	9137430E
Přídavný spínač	9137310E

IP Uni

Krabice na zeď	9153003
----------------	---------

IP Force

Čtečka RFID karet 125 kHz + ochranný spínač	9151011
---	---------

Čtečka karet 13,56 MHz NFC	9151017
----------------------------	---------

Čtečka zabezpečených karet 13,56 MHz NFC	9151019
--	---------

IP Force + Safety

Přídavný spínač + ochranný spínač	9151010
-----------------------------------	---------

Zápustná krabice	9151001
------------------	---------

Zápustná krabice pro sádrokarton	9151002
----------------------------------	---------

IP Safety

Rámeček	9152000
---------	---------

IP Base

125kHz čtečka karet	9156030
---------------------	---------

13,56MHz RFID čtečka karet reads UID	9156031
--------------------------------------	---------

Montážní deska	9156020
----------------	---------

IP Solo

Zápustná krabice	9155017
------------------	---------

Zadní deska	9155068
-------------	---------

Licence

Indoor Touch

Prezentační stojánek	91378382
----------------------	----------

Access Unit

Externí RFID čtečka 125kHz EMarine (USB rozhraní)	9137420E
---	----------

Externí RFID čtečka 13.56MHz + 125kHz (USB rozhraní)	9137421E
--	----------

Externí Bluetooth čtečka (USB rozhraní)	9137422E
---	----------

Externí čtečka otisku prstu (USB rozhraní)	9137423E
--	----------

Indoor Touch

Odemykácí licence pro nahrávání aplikací	91378390
--	----------

Access Commander

Licence pro +5 zařízení	91379040
-------------------------	----------

Licence pro Docházku (+25 uživatelů)	91379041
--------------------------------------	----------

Integrační licence	91379042
--------------------	----------

Access Unit

NFC Licence	916012
-------------	--------

Objednací čísla, příslušenství a další informace

2N® SIP AUDIO



2N® SIP Speaker

914421B (bílá)
914421W (černá)



2N® SIP Speaker Horn

914422E



2N® SIP Mic

914431E



2N® SIP Audio Converter

914401E
914490E
(set s reproduktorem
a mikrofonom)

Příslušenství

2N® SIP Speaker Horn adaptér (24V EU)

914423E

Licence

2N® SIP Audio + IP Interkom
Informacast licence

9137910

Ostatní příslušenství

Elektrické zámky

Elektrický zámek 11211 12V/230mA DC	932071E
Elektrický zámek 11221 momentový kolík 12V/230mA DC	932081E
Elektrický zámek 11211MB mechanická blokáce 12V/230mA DC	932091E
Elektrický zámek 31211 reverzní 12V/170mA	932072E
Elektrický zámek 211211 běžný s kontaktem 12V/230mA	932061E
Elektrický zámek 321211 reverzní, s kontaktem 12V/170mA	932062E

Licence

Licence pro G.729	9137902
Enhanced Audio	9137905
Enhanced Video	9137906
Enhanced Integration	9137907
Enhanced Security	9137908
Gold	9137909
Licence Informacast	9137910
Licence NFC	9137915

IP videotelefony

IP telefon Yealink SIP T58A	91378360
-----------------------------	----------

Karty

Karta EMarine RFID 125kHz	9134165E
Klíčenka EMarine RFID 125kHz	9134166
Karta Mifare RFID 13.56MHz	9134173
Klíčenka Mifare RFID 13.56MHz	9134174
Klíčenka Milare RFID 13.56MHz	9134174

Externí čtečky RFID


Externí čtečka RFID 125kHz EMarine	9137420E
Externí čtečka RFID 13.56MHz	9137421E
Externí čtečka karet Wiegand 125kHz EMarine RFID	9159030
Externí čtečka karet Wiegand 13.56MHz Mifare RFID	9159031

Ostatní

Externí anténa pro modul Indukční smyčky	9155043
2N IP Bezpečnostní relé	9159010
2N* IP Oddělovač Wiegand	9159011
2N* Induction Loop	9159050
Externí anténa	9159051
Napájecí adaptér 12V/1A	9159052
2N* 2Wire (zástrčka EU/US/UK)	9159014EU 9159014US a 9159014UK
Odchodové tlačítko	9159013
IP relé - 1 výstup	9137410E
IP relé - 4 výstupy	9137411E
Magnetický kontakt	9159012
Napájecí adaptér 12V/2A	91341481E
Transformátor	932928
PoE Injektor (EU/US zástrčka)	91378100E a 91378100US




Telekomunikace



SIP




Přístupové
Systémy



WIEGAND



Video Management
Systémy



ONVIF S



Domácí
Automatizace



SIP A HTTP(S) API

KOMPATIBILITA S GLOBÁLNÍMI TECHNOLOGICKÝMI PARTNERY



An Axis company

2N TELEKOMUNIKACE a.s.



www.2n.cz



+420 261 301 400



obchod@2n.cz



2N Telekomunikace a.s.
Modřanská 621 / 72
143 01 Praha 4, Czech Republic